




CENNIK PODSTAWOWY

PONZIO PE50 – LEKKIE ŚCIANKI



SPECYFIKACJA:

- Kształtowniki aluminiowe:** wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 i spełniają wymaganie PN-EN 12020-1
- Uszczelki:** z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy PN-EN 12365-1 oraz z TPE wg DIN 16941R3
- Głębokość skrzydła:** 52 mm
- Wypełnienia:** Szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzeźierne o grubości: 5 – 43 mm
- Dymoszczelność:** klasa Sa i S200 wg PN-EN 13501-2:2016
- Sposoby wykończenia powierzchni:** Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie naturalne i w kolorach - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna - wykończenie powierzchni spełnia wysokie wymagania antykorozyjne.
- Dopuszczenia i świadectwa jakości:** Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621


CENNIK DLA OKNA REFERENCYJNEGO 1000 x 1000 mm (szkło VSG 33.1):

Ilość sztuk	Cena za sztukę PE50	Dopłaty specjalne
1-5	1 399,00 zł	Ukryte zawiasy +179,00 zł / szt = 1 skrzydło
5-10	1 249,00 zł	
10+	1 099,00 zł	

CENNIK DLA DRZWI REFERENCYJNYCH 900 x 2000 mm (światło przejścia):

Ilość sztuk	Cena z wypełnieniem szkłem VSG 33.1	Cena z wypełnieniem panel aluminiowy	Dopłaty specjalne
1-5	2 099,00 zł	2 899,00 zł	Samozamykacz +199,00 zł szt.
5-10	1 990,00 zł	2 749,00 zł	
10+	1 849,00 zł	2 549,00 zł	

PONZIO PE68 / 68HI - OKNA




SPECYFIKACJA:

- Kształtowniki aluminiowe:** wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 i spełniają wymaganie PN-EN 12020-1
- Uszczelki:** z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy PN-EN 12365-1 oraz z TPE wg DIN 16941R3
- Głębokość ościeżnicy:** 68 mm
- Głębokość skrzydła:** 76 mm
- Maksymalne wymiary skrzydła:** L 1550 x H 2200 mm, L 1200 x H 2400 mm, L 1100 x H 2700 mm - ukryte skrzydło
- Maksymalna waga skrzydła:** 200 kg
- Wypełnienia:** Szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzeźierne o grubość: ościeżnica: 13 - 51 mm, skrzydło: 13 - 59 mm.
- Przepuszczalność powietrza:** klasa 4
- Wodoszczelność:** klasa E1500
- Odporność na obciążenie wiatrem:** klasa C5
- Izolacyjność termiczna:**
 - dla PE68: Uf od 1,8 W/m²K, Uw = 0,93 W/m²K (obliczono dla okna: L 1480 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m²K, szyba dwukomorowa)
 - dla PE68HI: Uf od 1,4 W/m²K, Uw = 0,84 W/m²K (obliczono dla okna: L 1480 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m²K, szyba dwukomorowa).
- Sposoby wykończenia powierzchni:** Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie naturalne i w kolorach - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna - wykończenie powierzchni spełnia wysokie wymagania antykorozyjne.
- Odporność na włamanie:** Klasa RC2, RC3 wg PN-EN 1627
- Dopuszczenia i świadectwa jakości:** Wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1 + A1

CENNIK DLA OKNA REFERENCYJNEGO 1000 x 1000 mm (szkło 4/16/4/16/4 Vg=0,5) Uw=1,1:

Ilość sztuk	Cena za sztukę	Dopłaty specjalne
1-5	2 399,00 zł	Ukryte zawiasy +179,00 zł / szt = 1 skrzydło
5-10	2 149,00 zł	
10+	1 890,00 zł	

ALURON AS 75 OKNA, DRZWI PANELOWE



SPECYFIKACJA AS75 - OKNA:


- Głębokość ościeżnicy okna: 75 mm
- Zakres szklenia: 16-66 mm
- Głębokość skrzydeł okna: 84 mm
- Izolacyjność termiczna U_w okna: od 0,67 W/m²K
- Możliwe typy okuć [widoczne i kryte]: aluminiowe, PVC
- Wodoszczelność: E 1950
- Przepuszczalność powietrza: 4 klasa
- Odporność na obciążenie wiatrem: C5
- Odporność na włamanie: RC2, RC3

SPECYFIKACJA AS75 - DRZWI PANELOWE:

- Głębokość profili drzwiowych: 75 mm
- Zakres szklenia: do 57 mm
- Izolacyjność termiczna U_d drzwi (4 warianty): od 0,93 W/m²K
- Dostępne typy zawiasów: nawierzchniowe
- Dostępne typy zawiasów: rolkowe, ukryte
- Wodoszczelność: E 1200 Pa
- Przepuszczalność powietrza: 4 klasa
- Odporność na obciążenie wiatrem: C2
- Odporność na włamanie: RC2

CENNIK DLA KONSTRUKCJI REFERENCYJNEJ : (drzwi: 3 zawiasy, klamka/klamka, panel obustronny, zasuwica 3-punktowa, 3 zawiasy rolkowe $U_w=0,8$ | okno: szklenie 4/18/4/18/4 $U_g=0,5$ ciepła ramka $U_w=0,9$)

Ilość sztuk	Cena za okna AS 75 wym. 1060 x 1000 mm	Cena za drzwi panelowe AS 75 wym. 900 x 2000 mm	Dopłaty specjalne
1-5	2 440,00 zł	9 990,00 zł	Ukryte zawiasy + 1999,00 zł / kpl Ukryty samozamykacz 1499,00 zł
5-10	2 190,00 zł	8 990,00 zł	
10+	1 949,00 zł	8 390,00 zł	




ALURON AS 178HS PRO SLIM

SPECYFIKACJA:


- Głębokość skrzydła: 78 mm
- Maksymalna grubość pakietu szybowego: 59 mm
- Maksymalna wysokość konstrukcji: 3300 mm
- Maksymalny ciężar skrzydła ruchomego: 400 kg
- Wariant z połączeniem skrzydeł ruchomych pod kątem 90 stopni: TAK
- Izolacyjność termiczna U_d : od 0,7 W/m²K
- Wodoszczelność: E 1200
- Przepuszczalność powietrza: 4 klasa
- Odporność na obciążenie wiatrem: C3/B3
- Możliwość uzyskania zabudowy bezprogowej
- Połączenia zagniatane ram aluminiowych
- Wąskie profile zabudowy
- Duże przeszklenia
- Możliwość szklenia od wewnątrz i od zewnątrz
- Możliwe do wykonania kombinacje dwu, trzy, cztero i sześcioczęściowe na bazie ościeżnicy dwu lub trzytorowej
- Bogata kolorystyka, nowoczesny design
- Kompatybilność z pozostałymi systemami Aluron

CENNIK DLA OKNA REFERENCYJNEGO:

Ilość sztuk	Cena za sztukę HS 2 szynowy 2400 x 2200 mm	Cena za sztukę HS 3 szynowy 3600 x 2200 mm	Dopłaty specjalne
1-5	11 490,00 zł	19 990,00 zł	Pakiet szklenia 2 komory (3 szyby) +10%
5-10	10 490,00 zł	18 990,00 zł	
10+	9 490,00 zł	17 990,00 zł	



PONZIO SLI 600TT




SPECYFIKACJA:

- **Kształtowniki aluminiowe:** wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 i spełniają wymaganie **PN-EN 12020-1**
- **Uszczelki:** z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy PN-EN 12365-1 oraz z TPE wg DIN 16941R3
- **Głębokość ościeżnicy:** 160/154 mm dla dwutorowej, 247/241 mm dla trzytorowej
- **Głębokość skrzydła:** 67 mm
- **Maksymalne wymiary skrzydła:** L 3300 x H 3000 mm, L 2300 x H 3500 mm
- **Maksymalna waga skrzydła:** 300/400 kg
- **Wypełnienia:** szyby zespolone lub inne wypełnienie, grubość: 12-49 mm
- **Przepuszczalność powietrza:** klasa 4
- **Wodoszczelność:** klasa 9A
- **Odporność na obciążenie wiatrem:** klasa C3/B5
- **Izolacyjność termiczna:** Uf od 2,3 W/m²K, Uw = 1,1 W/m²K (L 2400 x H 2400 mm, Ug = 0,5 W/m²K, szyba dwukomorowa).
- **Sposoby wykończenia powierzchni:** Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru koloru z palety RAL; anodowanie naturalne i w kolorach - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna - wykończenie powierzchni spełnia wysokie wymagania antykorozyjne.
- **Odporność na włamanie:** klasa RC2 wg PN - EN 1627
- **Dopuszczenia i świadectwa jakości:**
 - Dopuszczenia i świadectwa jakości wstępne badania typu wg PN - EN 14351-1 + A1
 - Produkt posiada certyfikat Bronze Cradle to Cradle Certified Version 3.1

CENNIK DLA OKNA REFERENCYJNEGO:

Ilość sztuk	Cena za sztukę HS 2 szynowy 2400 x 2200 mm	Dopłaty specjalne
1-5	9 490,00 zł	Pakiet szklenia 2 komory (3 szyby) +10%
5-10	8 490,00 zł	Pakiet szklenia 2 komory (3 szyby) +10%
10+		Pakiet szklenia 2 komory (3 szyby) +10%

CORTIZO COR-VISION



SPECYFIKACJA:

- Maksymalna **grubość szklenia:** 30 mm
- Rodzaje skrzydeł: Przesuwne 2, 3, 4 i 6 skrzydłowe.
- Możliwość zastosowania **jednotorowych i trójtorowych** szyn jezdnych (1skrzydło+1szklenie stałe) (2 skrzydła+1szklenie stałe).
- Możliwość łączenia skrzydeł pod kątem 90° bez słupka narożnego.
- Przekroje:
 - Ościeżnica **116 mm**,
 - Trójtorowa **182 mm**,
 - Skrzydło **37 mm**
- Grubość profilu: **Drzwi 1,7 mm**
- Szerokość przekładki termicznej: 16 - 24 mm
- **Wymiary maksymalne/skrzydło:**
 - Szerokość (L) = 2500 mm
 - Wysokość (H) = 3000 mm
- Ciężar maksymalny/skrzydło: **320 Kg**
Skonsultuj maksymalne wymiary i wagę według typologii.
- Wykończenia: **Opcja dwukolorowa, Lakierowanie, Anodowanie**

CENNIK DLA OKNA REFERENCYJNEGO:

Ilość sztuk	Cena za sztukę Slide 1-szynowy 2000 x 2000 mm	Cena za sztukę Slide 3-szynowy 3000 x 2000 mm	Dopłaty specjalne
1	9 915,00 zł	14 990,00 zł	- Pakiet szklenia 2 komory (3 szyby) +15%
2-3	5 990,00 zł	11 990,00 zł	
4-5	5 890,00 zł	11 490,00 zł	

CORTIZO COR-VISION PLUS

SPECYFIKACJA:

- Maksymalna **grubość szklenia**: 56 mm
- Rodzaje skrzydeł: Przesuwne 2, 3, 4 i 6 skrzydłowe.
- Możliwość zastosowania **jednotorowych i trójtorowych** szyn jezdnych
 - (1 skrzydło + 1 szklenie stałe),
 - (2 skrzydła + 1 szklenie stałe).
- Możliwość **łączenia skrzydeł** pod kątem 90° bez słupka narożnego.
- Przekroje:
 - Ościeżnica **180 mm**.
 - Trójtorowa **278 mm**,
 - Skrzydło **278 mm**
- Grubość profilu: **Drzwi 2,0 mm**
- Szerokość przekładki termicznej:
 - Ościeżnica 40 mm,
 - Skrzydło 18 - 32 mm
- **Wymiary maksymalne / skrzydło**:
 - Szerokość (L) = 4000 mm,
 - Wysokość (H) = 4000 mm,
 - Powierzchnia oszklona ≤ 14 m²
- Ciężar maksymalny / skrzydło: **400 Kg** (napęd ręczny), **700 Kg** (napęd automatyczny)
Skonsultuj maksymalne wymiary i wagę według typologii.
- Wykończenia: **Opcja dwukolorowa, Lakierowanie, Anodowanie**

CENNIK DLA OKNA REFERENCYJNEGO Z PAKIETEM SZKLENIA ESG6/18/6/18/ESG6:

Ilość sztuk	Cena za sztukę Slide 2-szynowy 4000 x 2000 mm	Cena za sztukę Slide 2-szynowy 6000 x 2000 mm	Dopłaty specjalne
1	22 590,00 zł	36 990,00 zł	- Odwodnienie liniowe +4 950,00 zł - Silnik automatyczny +12 900,00 zł / skrzydło
2-3	19 990,00 zł	33 990,00 zł	
3-10	19 490,00 zł	32 990,00 zł	

CORTIZO CASEMENT

SPECYFIKACJA:

- Maksymalna **grubość szklenia**: 56 mm
- Rodzaje skrzydeł: Przesuwne 2, 3, 4 i 6 skrzydłowe.
- Możliwość zastosowania **jednotorowych i trójtorowych** szyn jezdnych
 - (1 skrzydło + 1 szklenie stałe),
 - (2 skrzydła + 1 szklenie stałe).
- Możliwość **łączenia skrzydeł** pod kątem 90° bez słupka narożnego.
- Przekroje:
 - Ościeżnica **180 mm**.
 - Trójtorowa **278 mm**,
 - Skrzydło **278 mm**
- Grubość profilu: **Drzwi 2,0 mm**
- Szerokość przekładki termicznej:
 - Ościeżnica 40 mm,
 - Skrzydło 18 - 32 mm
- **Wymiary maksymalne / skrzydło**:
 - Szerokość (L) = 4000 mm,
 - Wysokość (H) = 4000 mm,
 - Powierzchnia oszklona ≤ 14 m²
- Ciężar maksymalny / skrzydło: **400 Kg** (napęd ręczny), **700 Kg** (napęd automatyczny)
Skonsultuj maksymalne wymiary i wagę według typologii.
- Wykończenia: **Opcja dwukolorowa, Lakierowanie, Anodowanie**

CENNIK DLA OKNA REFERENCYJNEGO ESG4/6/ESG4LE (1 KOMORA):

Ilość sztuk	Cena za sztukę wąskie skrzydło 700 x 1000 mm	Cena za sztukę szerokie skrzydło 700 x 1500 mm	Dopłaty specjalne
1	2 930,00 zł	4 190,00 zł	- PAS24 (Certyfikat bezpieczeństwa) + 600 zł / każdego okna - Szklenie 2 komorowe (3 szyby bez PAS24)
2-3	2 090,00 zł	2 890,00 zł	
3-10	1 490,00 zł	2 090,00 zł	
11+	1 240,00 zł	1 690,00 zł	

CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL



SPECYFIKACJA:

- Maksymalna **grubość szklenia**: 63 mm
- Rodzaje skrzydeł:
Otwierane do wewnątrz: rozwierno, rozwierno - uchylne, uchylno - przesuwne, uchylne
Otwierane na zewnątrz: rozwierno, wychylno-przesuwne, obrotowe z pionową i poziomą osią obrotu
- Przekroje: **Ościeżnica 70 mm, Skrzydło 78 mm**
- Grubość profilu:
- Okno **1,5 mm**
- Drzwi **1,7 mm**
- Szerokość przekładki termicznej: **32 - 35 mm**
- Wymiary maksymalne/skrzydło:
- Szerokość (L) = **1500 mm**
- Wysokość (H) = **2600 mm**
- Ciężar maksymalny/skrzydło: **160 Kg** Skonsultuj maksymalne wymiary i wagę według typologii.
- Wykończenia: **Opcja dwukolorowa, Lakierowanie, Anodowanie**

CENNIK DLA DRZWI REFERENCYJNYCH 70 MILLENIUM ESG4/8/4/18/ESG4:

Ilość sztuk	Cena za sztukę drzwi 1 skrzydło + naświetle 1000 x 2000 mm	Cena za sztukę drzwi 2 skrzydła + naświetle 2000 x 2000 mm	Dopłaty specjalne
1	3 590,00 zł	8 390,00 zł	
2-3	5 090,00 zł	7 890,00 zł	
4-5	4 690,00 zł	7 440,00 zł	

CENNIK DLA OKNA REFERENCYJNEGO :

Ilość sztuk	Cena za sztukę okno 1 skrzydło + naświetle 1000 x 1000 mm	Cena za sztukę okno 2 skrzydła + naświetle 2000 x 1000 mm	Dopłaty specjalne
1	3 590,00 zł	5 690,00 zł	
2-3	2 690,00 zł	3 990,00 zł	
4-5	1 990,00 zł	3 490,00 zł	
6+	1 790,00 zł	3 290,00 zł	

WARUNKI HANDLOWE:

- Cennik nie stanowi oferty. Służy do orientacyjnego określenia ceny konstrukcji/
- Nie odpowiadamy za poprawność wyceny z zapytaniem
- Kalkulacja nie zawiera projektu konstrukcyjnego i obliczeń statycznych.
- Podane ceny są w PLN (netto)
- Aby zlecenie trafiło do produkcji należy wpłacić 50% wartości wyceny na konto firmy (na podstawie Faktury proforma)
- Forma płatności do ustalenia (preferujemy wpłatę na konto)
- Termin dostawy zależy od aktualnego obciążenia produkcji. Minimum 4 tygodnie. Dostawa expressowa +50% do ceny podstawowej.
- Cena zawiera tylko koszt wykonania konstrukcji (transport, montaż możliwy po uprzednim uzgodnieniu ceny)
- Cena dotyczy lakierowania podstawowego, kolory niestandardowe +10% do ceny samego lakierowania

KONTAKT W SPRAWIE WYCEN:

- +48 884 212 165
- +48 576 669 119
- KONTAKT@ZENALUMINIUM.PL